

Riesling  
7 A 46

Riesling



INRA  
SCIENCE & IMPACT

Collection Vassal-Montpellier

274Mtp3

Riesling  
7 A 46  
274 MTP 3

Riesling  
7 A 46





Désignation : *Riesling*

Clos Planche *7* Côté *A* N° *46*

Vigueur : *1*

Charge :

Date de maturité : *10.9.56*

*1-2*  
*3-7*  
*4-6*  
*5-8*

*2<sup>e</sup> époque*

*Pr: 0*

Désignation : *Riesling blanc*

Clos Planche *7* Côté *A* N° *46*

Vigueur : *1*

*fab*  
Charge :

Date de maturité : *16-9-57*

*1-1-0*  
*2-*  
*3-6*  
*4-2*  
*5-*

*3<sup>e</sup> époque*

*Pr: 1*

*Riesling blanc*

Désignation :

Clos Planche *7* Côté *A* N° *46*

Vigueur : *1*

Date de maturité : *le 10.9.1958 Pr: 0*

Charge :

a. 10

*Mortes*

*2*  
*3*  
*4*  
*5*



Année 1956 Riesling  
 n° . . . . . Planche . . . . . Côté 7 A 46 .

		D A T E S							
	Nombre total	18	21	23	27	30	31	3	
1	3	0	0	0	0	2	2	4	
<del>2</del>	5	0	0	0	0	1	2	2	
3									
<del>4</del>									
<del>5</del>									

II 30-3-56 D

Année 1957 Riesling  
 N° . . . . . Planche . . . . . Côté 7 A 46 .

	Nombre total	D A T E S							
		7.3	9.3						
1	4	2	4						
<del>2</del>									
3	6	1	2						
4	6	2	4						
<del>5</del>									

I<sup>e</sup> D 69-3-57

Année 1958.

Riesling.

N° ..... Planche ..... côté 7A45.....

	Nombre total	18.3	21-3	26/3	D	A	T	E	S					
1	3.	1.	2.	2.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<del>2</del>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<del>5</del>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

A.  
coulées

D 21-3-58  
I<sub>2</sub>



Désignation : Riesling

VASSAL Planche 7 Côté A N° 46 Souche 1 2 ③ 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41-31 - <sup>①</sup> - <sup>2</sup> - <sup>3</sup>  
Gpanoui - moyen - globuleux

41-32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux ⑨.

42-30 - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé ③ -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées ⑦ - en gouttière ⑧<sup>ref</sup> - autres 9.

43-39 - glabres 4 - séteuses ⑤ - veloutées 6 - aranéeuses 7 -  
duveteuses 8 - cotonneuses ⑨.

44-29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé ③ - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées ⑥ -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur  
de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 6-5-54  
Bruch 16-5-56.

N° ordre

Désignation :

VASSAL Planche 7 côté A N° 46 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

D. aranéeux

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8. 9
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-  
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 - totalement 1 - sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2.
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-  
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8. raies rouges & l'autre côté

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-  
le 9.

Tuel 28-5-54



N° ordre

Désignation :

*Riesling*

VASSAL

Planche *7* côté *A* N° *46* souche 1 2 *3* 4 5

(F) RAMBEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies *2* - vert 3 .  
ventre coloré 7 - à raies *8* - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré *1* - à raies 2 - vert 3 .  
ventre coloré *7* - à raies 8 - vert 9 .
- 38 - vrille : verte *1* - jaune 2 - rouge clair 3 -  
rouge foncé 4 . *rouge clariée base*
- 38 - bourgeon : coloré *7* - vert 8 .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

*Truel 17-6-54*



N° ordre

Désignation

*Rusling*

VASSAL planche 7 côté A N°46 souche 1 2 (3) 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5 -  
velouté 6 - aranésieux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -  
aranésieux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -  
aranésieux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté (5).

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée (4) - gaufrée (5) - parfois  
plissée au point pétioleaire 6.

37 Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioleaire rouge (2)  
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 long 1 - moyen 2 - court (3)

39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -  
totalement 8.

40 - aranésieux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -  
totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)  
supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)  
supérieur à 90° (3).

*Schue 25-7-54*  
*Bruch 24-8-56.*



N° d'ordre

Désignation

*Riesling*

VASSAL

planche 7

côté A

N° 46

souche

1

2

3

4

5

*s.e. # anachi*

GRAPPE

*Photo*

24

- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

- à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25

- à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

- axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

*Photo*

26

- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 6 - irrégulière 7.

- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27

- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.

- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28

- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- à ombilic persistant 1 - non persistant 2.

- à section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29

- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

- à jus incolore 1 - coloré 2.

30

- à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

- à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

31

- à saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

- à pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.

32

- à pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

- à bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

- à bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.

33

- à pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

- à pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

34

- de séparation facile (égrenouse) 1 - difficile 2.

*Landier 24-8-55*



Riesling

F. A. B. L. E

7 A 46

Sarment de vigne

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéoïdes (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Méthalle de longueur moyenne : ... 5 ... cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou nœuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
" : saillant (1), effacé (2).  
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

N° d'ordre : .0.274 03 . . . Désignation : . Riesling . . .  
Origine : . . . . .  
Emplacement : . . . . . Vas. 7.A.46 . . . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - 2 - (3)  
9 - L<sub>1</sub>/L. . . . . (1) - 2 - 3.  
10 - L<sub>2</sub>/L. . . . . 1 - (2)  
11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - (5) - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.). . . . . 0 - 1 - 2 - (3)  
13 - S. lat. inf. (prof.). . . . . 0 - (1) - (2) - (3)  
14 - S. pét. (forme). . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - (8)  
16 - Dents : Forme . . . . . 1 - 2 - (3)  
17 - Dents : Méd/B. . . . . (1) - (2) - 3.  
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - (3)  
19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 - (2) - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle L<sub>3</sub> L'<sub>3</sub> : . . . . . (1) - (2) - 3.  
22 - Largeur S.P. : . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5)  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.

Forme : 4 - (5)

Médiane/Base : (6) - (7) - 8.

Tinet 57